

Impianto :

Numero progetto : Miniflux LINEA_wall

Cliente : ILTI LUCE

Autore : ILTI LUCE

Data : 18.03.2024

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

1 Dati punti luce

1.1 ILTI LUCE, Miniflux LINEA_transparent (000)

1.1.1 Pagina dati

Marca: ILTI LUCE

000 Miniflux LINEA_transparent


Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 47.8 lm/W
Classificazione : A40 ↓99.5% ↑0.5%
CIE Flux Codes : 44 76 94 100 102
UGR 4H 8H : 31.3 / 33.2
Potenza : 15 W

Sorgenti:


Quantità : 1
Nome : LED
Temp. Di Colore : 2980
Flusso luminoso : 717 lm
Resa cromatica : 97

Dimensioni : 800 mm x 20 mm x 20 mm



1.1 ILTI LUCE, Miniflux LINEA_transparent (000)


1.1.2 CDL



Marca	: ILTI LUCE	Rendimento	: 100%
Codice	: 000	Rendimento punto luce	: 47.8 lm/W (A40)
Nome punto luce	: Miniflux LINEA_transparent	Distrib. della luce	: simm. a C0-C180 / C90-C270
Accessori	: 1 x LED 15 W / 717 lm	Angolo fascio luminoso	: 102.4° C0-C180
Dimensioni	: L 800 mm x L 20 mm x H 20 mm		123.4° C90-C270
Nome file	: Miniflux LINEA_transparent.Idt		

1.1 ILTI LUCE, Miniflux LINEA_transparent (000)

1.1.3 Diagramma conico



Suggerimento: calcola l'intensità d'illuminazione con I(gamma=0)!

Marca	: ILTI LUCE	Rendimento	: 100%
Codice	: 000	Rendimento punto luce	: 47.8 lm/W (A40)
Nome punto luce	: Miniflux LINEA_transparent	Distrib. della luce	: simm. a C0-C180 / C90-C270
Accessori	: 1 x LED 15 W / 717 lm	Angolo fascio luminoso	: 102.4° C0-C180
Dimensioni	: L 800 mm x L 20 mm x H 20 mm		: 123.4° C90-C270
Nome file	: Miniflux LINEA_transparent.Idt		